

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЦУКАНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА**

ОКПД2 32.99.51.112

ОКС 97.195

УТВЕРЖДАЮ
ИП Цуканова И. В.
Цуканова И. В.
«01» июня 2026 г.



ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ ТОВАРНОЙ МАРКИ «CHRISTMAS ART»

**Технические условия
ТУ 32.99.51-002-0105418242-2026
(Введены впервые)**

Дата введения в действие:
«01» июня 2026 г.

РАЗРАБОТАНО:
ИП Цуканова И. В.

г. Москва
2026

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на елочные игрушки товарной марки «CHRISTMAS ART» (далее по тексту – изделия, продукция).

Изделия предназначены для декоративного оформления новогодних и рождественских ёлок, интерьеров, витрин, праздничных композиций, подарочных наборов, а также для использования при оформлении праздников и торжественных мероприятий.

Изделия изготавливаются из стекла, древесины, керамики, фарфора, полуфарфора, полимерной глины и других материалов, разрешенных к применению в установленном порядке, с использованием декоративных, крепежных и вспомогательных материалов, необходимых для изготовления, отделки и комплектации изделий.

Изделия являются декоративной продукцией, предназначенной для украшения интерьеров и новогодних елей, и не относятся к детским игрушкам. Не предназначены для использования детьми в качестве игрушек.

Ассортимент выпускаемой продукции:

- елочные шары;
- елочные игрушки в виде сказочных и мультипликационных персонажей;
- елочные игрушки в виде домов, зданий и архитектурных сооружений;
- елочные игрушки в виде животных, птиц, рыб и других представителей животного мира;
- елочные игрушки в виде фруктов, овощей, ягод, цветов и других растений;
- елочные игрушки в виде транспортных средств;
- елочные игрушки геометрических и абстрактных форм;
- наконечники на новогодние ели;
- новогодние декоративные композиции и подвесные украшения;
- прочие декоративные новогодние изделия из фарфора, полуфарфора и керамики собственного производства.

Пример записи продукции при заказе и (или) в других документах:

«Елочное украшение из стекла «Шар» товарной марки «CHRISTMAS ART» ТУ 32.99.51-002-0105418242-2026»

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.3.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в таблице А.1 (Приложение А).

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации,

утвержденной в соответствии с образцом-эталонном, утвержденным по ГОСТ 15.009.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Изготовление изделий допускается ручным, механизированным или комбинированным способом.

1.2.2 Для изделий ручной работы допускаются незначительные различия оттенков, индивидуальные особенности росписи, небольшие отличия формы и фактуры, единичные технологические особенности поверхности, не влияющие на безопасность и внешний вид, а также различия расположения декоративных элементов, если они обусловлены художественным исполнением.

1.2.3 Форма, размеры, масса, цветовое исполнение, вид декоративной отделки, комплектность, вариант крепления и упаковки устанавливаются изготовителем в техническом описании, каталоге, заказе, образце-эталоне или иной документации на конкретное изделие.

1.2.4 Изделия могут иметь окрашенную, лакированную, глазурованную или расписанную поверхность, а также быть декорированы блестками, бусинами, стразами и другими декоративными элементами, изготовленными из текстиля, бумаги, древесины, металла, полимерных материалов и иных материалов.

1.2.5 Допускается изготовление изделий в виде отдельных единиц, наборов, коллекций, серий и комплектов.

1.2.6 Изделия должны быть пригодны для использования в обычных условиях эксплуатации внутри помещений.

1.2.7 Основные параметры продукции должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование параметра	Значение и характеристика параметра
Геометрические размеры, мм	В соответствии с конструкторской документацией, эскизом или образцом. Размеры изделий могут составлять от 20 до 300 мм.
Масса, г	В соответствии с конструкторской документацией. Масса изделий может составлять от 5 до 500 г.
Вид отделки	Роспись, окрашивание, лакирование, глазурование, декоративное покрытие, блёстки, бусины, стразы, фурнитура, комбинированный декор
Надёжность крепления подвеса (для подвесных изделий)	Выдерживает статическую нагрузку не менее 500 г без деформации и разрушения
Надёжность крепления магнита (для магнитов)	Магнит закреплён способом, исключающим самопроизвольное отделение при нормальном

	обращении
--	-----------

1.2.8 По ассортименту изделия подразделяют в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование вида изделий	Характеристика изделий
Елочные шары	Изделия круглой, шарообразной или близкой к шарообразной форме, предназначенные преимущественно для украшения новогодних елей, праздничных интерьеров и декоративных композиций.
Елочные игрушки в виде сказочных и мультипликационных персонажей	Изделия в виде сказочных, мультипликационных и фантазийных персонажей, героев литературных произведений, праздничных образов и иных декоративных фигур.
Елочные игрушки в виде домов, зданий и архитектурных сооружений	Изделия в виде домов, избушек, замков, храмов, башен, мостов, зданий, архитектурных сооружений и иных декоративных объектов.
Елочные игрушки в виде животных, птиц, рыб и других представителей животного мира	Изделия в виде домашних и диких животных, птиц, рыб, насекомых, морских обитателей и иных представителей животного мира.
Елочные игрушки в виде фруктов, овощей, ягод, цветов и других растений	Изделия в виде фруктов, овощей, ягод, цветов, листьев, ветвей, шишек, грибов и других декоративных растительных элементов.
Елочные игрушки в виде транспортных средств	Изделия в виде автомобилей, поездов, самолетов, кораблей, велосипедов и других видов транспортных средств.
Елочные игрушки геометрических и абстрактных форм	Изделия геометрических, симметричных, абстрактных и художественно-декоративных форм, не относящиеся к конкретным предметам или объектам.
Наконечники на новогодние ели	Декоративные изделия, предназначенные для установки на верхушку новогодней ели, различных форм и художественного исполнения.
Новогодние декоративные композиции и подвесные украшения	Композиции и декоративные изделия, состоящие из одного или нескольких элементов, предназначенные для украшения новогодних елей, помещений, витрин и праздничных интерьеров.

Изделия, не вошедшие в перечисленные виды, но изготовленные в соответствии с настоящими ТУ.	Декоративные изделия различной формы и назначения, изготовленные в соответствии с настоящими ТУ, не вошедшие в перечисленные виды и предназначенные для новогоднего оформления и праздничного декорирования.
---	--

1.2.9 По материалу изготовления изделия подразделяют в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а 3

Вид изделий	Материал основы	Особенности исполнения
Изделия из стекла	Стекло декоративное, выдувное, формованное, окрашенное или декорированное	Могут быть прозрачными, матовыми, окрашенными, зеркальными, расписными, с декоративным покрытием. Допускаются единичные мелкие пузырьки, незначительная разнотолщинность стенок
Изделия из дерева	Древесина лиственных и хвойных пород (влажность 8–12 %), фанера	Могут быть окрашенными, лакированными, резными, расписными, с комбинированным декором. Допускаются естественная текстура, оттенки, древесный рисунок, небольшие сучки.
Изделия из полимерной глины	Полимерная глина	Могут иметь объёмную форму, ручную лепку, роспись, лакокрасочное покрытие. Допускаются следы ручного формования
Изделия из керамики	Керамическая масса, глазурованная или неглазурованная	Могут быть глазурованными, расписными, рельефными, комбинированными. Допускаются особенности глазури и ручной росписи
Изделия из фарфора	Фарфоровая масса, глазурованная или неглазурованная	Могут быть гладкими, рельефными, расписными, глазурованными, с декоративным покрытием
Изделия из полуфарфора	Полуфарфоровая масса, глазурованная или	Могут быть гладкими, рельефными, расписными,

	неглазурованная	глазурованными, с декоративным покрытием
--	-----------------	---

Примечание — Допускается изготовление комбинированных изделий с использованием двух и более материалов (стекла, древесины, керамики, фарфора, полуфарфора, полимерной глины и других материалов), если это предусмотрено конструкторской документацией или образцом изделия.

1.2.10 Изделия, предназначенные для подвешивания, должны иметь элемент крепления: петлю, ушко, шнур, ленту, нить, крючок, металлическую скобу или иной конструктивный элемент, обеспечивающий подвешивание изделия.

1.2.11 Изделия, предназначенные для размещения на металлической поверхности, должны иметь магнитный элемент.

1.2.12 Подвесы, магниты, крепёжные и декоративные элементы должны быть закреплены способом, обеспечивающим сохранность изделия при транспортировании, хранении и применении по назначению.

1.2.13 В изделиях не допускаются:

- трещины, сколы и разрушения, нарушающие целостность изделия;
- острые кромки, заусенцы, выступающие элементы, способные травмировать потребителя;
- непрочное крепление подвеса, магнита, фурнитуры и декоративных элементов;
- отслоение покрытия, осыпание декора, не предусмотренное художественным оформлением;
- загрязнения, следы плесени, гнили, коррозии;
- резкий посторонний запах;
- липкость поверхности, не предусмотренная видом декоративного покрытия;
- следы клея, ухудшающие внешний вид изделия;
- деформация, препятствующая применению изделия по назначению.

1.3 Требования к материалам и комплектующим

1.3.1 Для производства изделий используют следующие сырье и материалы отечественного производства по действующей нормативной документации и импортного производства по декларациям фирм-изготовителей:

- стекло;
- древесина;
- фанера;
- полимерная глина;
- керамическая и фарфоровые и полуфарфоровые массы;

- лаки;
- краски,
- глазури;
- клеи;
- шнуры;
- ленты;
- нити;
- металлические крепления (коррозионностойкие);
- магниты;
- металлическая проволока;
- проволочные каркасы;
- проволока декоративная;
- декоративные элементы (бумага, текстиль, блёстки, стразы, бусины).

1.3.2 Материалы не должны иметь признаков порчи, плесени, гнили, коррозии, резкого запаха.

1.3.3 Качество и пригодность материалов должны быть подтверждены соответствующими документами о качестве (сертификатом соответствия, паспортом, декларацией).

1.3.4 Использование некондиционного сырья и отходов производства для изготовления продукции не допускается.

1.3.5 Все материалы и компоненты, применяемые для изготовления и упаковывания продукции, должны пройти входной контроль в соответствии с действующими на предприятии правилами, исходя из указаний ГОСТ 24297.

1.3.6 Транспортирование и хранение материалов и комплектующих должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих возможность их подмены.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Изделия при использовании по назначению должны быть безопасны для жизни и здоровья потребителя.

2.2 Изделия не должны иметь доступных острых кромок, заусенцев, сколов, трещин, выступающих металлических элементов, способных причинить травму при нормальном обращении.

2.3 Стекланные, керамические и фарфоровые изделия должны иметь целостную поверхность без трещин, сколов и разрушений.

2.4 Подвесы, магниты должны быть надёжно закреплены; исключается самопроизвольное отделение при нормальном применении

2.5 Декоративные элементы (бусины, стразы, блёстки, текстиль) должны быть закреплены способом, обеспечивающим сохранность при нормальном обращении.

2.6 Покрытия не должны отслаиваться, осыпаться, липнуть или пачкать руки при лёгком сухом протирании (если это не предусмотрено художественным исполнением).

2.7 Изделия не должны иметь резкого неприятного запаха.

2.8 Не допускается использование повреждённых изделий (трещины, сколы, острые края, разрушенные крепления, отделившиеся магниты).

2.9 Изделия не допускается использовать вблизи открытого огня, свечей, каминов, нагревательных приборов и иных источников высокой температуры. Не допускается размещение изделий непосредственно на нагревательных приборах и иных источников высокой температуры.

2.10 Изделия не предназначены для контакта с пищевой продукцией.

2.11 Изделия не предназначены для детей и не должны использоваться в качестве предметов игры.

2.12 Требования безопасности при производстве

2.12.1 При производстве изделий должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002.

2.12.2 Лица, занятые на производстве изделий, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011.

2.12.3 При термической обработке полимерной глины (запекание) должны соблюдаться температурные режимы, указанные производителем материала; превышение температуры не допускается во избежание выделения вредных газов.

2.12.4 Работы с магнитами должны исключать их попадание вблизи электронных устройств и кардиостимуляторов.

2.12.5 Работы, связанные с производством продукции, должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2020, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны производственных помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, СанПиН 1.2.3685-21.

2.12.6 Пожарная безопасность должна обеспечиваться организационно-техническими мероприятиями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

2.12.7 Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.12.8 Во всех случаях возгорания в производственных помещениях следует вызывать пожарную бригаду и немедленно приступить к ликвидации очагов возгорания.

2.12.9 В случае возгорания использовать любые средства пожаротушения.

2.12.10 Производственное оборудование технологических процессов производства продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.

2.12.11 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009.

2.12.12 Персонал, занятый в технологическом процессе производства, должен соблюдать требования по ГОСТ 12.3.020.

2.12.13 Весь персонал должен соблюдать правила личной гигиены и проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с нормами и в установленные сроки.

2.12.14 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж. Контроль требований электробезопасности – по ГОСТ 12.1.018.

2.12.15 Требования взрывобезопасности – по ГОСТ 12.1.010, электростатической искробезопасности – по ГОСТ 12.1.018.

2.12.16 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 1.2.3685-21:

- температура воздуха, °С: 17-23 (в холодный период года),
18-27 (в теплый период года);
- влажность воздуха, % 15-75.

2.12.17 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не более 80 дБА в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Процессы изготовления должны исключать загрязнение воздуха, почвы, водных объектов и производственных помещений вредными веществами сверх установленных норм.

3.2 При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ Р 59053, ГОСТ 17.1.3.13 и ГОСТ Р 59061.

3.3 Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

4 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1 Текст маркировки должен быть достоверным, четким, легко читаемым, устойчивым к воздействию климатических факторов, должен сохраняться при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

4.2 Маркировку наносят на русском языке и/или государственном языке страны – изготовителя упаковки с учетом соответствующих требований, установленных законодательством государства. По согласованию с заказчиком маркировку наносят на другом языке.

4.3 На каждую единицу потребительской упаковки должна быть нанесена маркировка типографским способом или с помощью этикетки, содержащая следующие сведения:

- 4.4 Маркировка изделия должна содержать:
- наименование продукции;

- товарную марку;
- материал;
- назначение;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, его юридический адрес;
- дату изготовления;
- номер партии;
- гарантийный срок;
- обозначение настоящих технических условий.

4.5 Дополнительная обязательная предупреждающая маркировка (наносится на упаковку, этикетку или вкладыш):

- «Не является детской игрушкой»;
- «Не предназначено для детей»;
- «Использовать только по назначению».

4.6 Для стеклянных, керамических и фарфоровых изделий дополнительно:

- «Хрупкое изделие. Обращаться осторожно»;
- «Беречь от ударов и падений».

4.7 Для изделий с магнитными элементами дополнительно:

- «Содержит магнитный элемент»;
- «Не размещать рядом с банковскими картами, электронными носителями информации и чувствительными электронными устройствами».

4.8 Для изделий, предназначенных для подвешивания:

- «Перед использованием проверить надёжность крепления подвеса».

4.9 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» (при необходимости).

4.10 Продукцию, поставляемую в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, маркируют по ГОСТ 15846.

5 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

5.1 Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и хранении.

5.2 Продукцию упаковывают в воздушно-пузырьковую пленку по ГОСТ 10354, стружку бумажную по действующей нормативной документации, индивидуальные коробки из картона, фанеры или других упаковочных материалов по ГОСТ 33781.

5.3 Стекланные, керамические и фарфоровые изделия упаковывают способом, исключающим соприкосновение друг с другом.

5.4 Изделия с выступающими декоративными элементами должны иметь дополнительную защиту выступающих частей.

5.5 При групповой упаковке хрупких изделий применяют разделители, прокладки, бумажную стружку или амортизирующие материалы.

5.6 Допускается использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и обеспечивающие сохранность продукции.

5.7 Упаковочные единицы изделий, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846.

5.8 Комплектность

5.8.1 Комплектность устанавливается изготовителем в заказе, каталоге, техническом описании, маркировке, договоре поставки или сопроводительной документации.

5.8.2 В комплект могут входить: изделие, подвес, магнитный элемент (для магнитов), индивидуальная упаковка, этикетка/ярлык, памятка по безопасному применению (при необходимости), подарочная упаковка (при наличии).

5.8.3 Допускается поставка без подвеса, если конструкцией изделия или заказом предусмотрен иной способ применения.

5.8.4 Не допускается реализация изделий с неполной комплектностью, если комплектность заявлена в маркировке, заказе или сопроводительной документации.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Изделия принимают партиями. Партией считают количество изделий одного или нескольких наименований, изготовленных за установленный период времени, по одной технологии или по одному заказу, оформленных одним документом о качестве.

6.2 Документ о качестве должен содержать: номер и дату выдачи, наименование и местонахождение изготовителя, наименование продукции, товарную марку, обозначение ТУ, номер партии, дату изготовления, количество изделий, вид материала, результаты контроля, условия хранения, штамп/подпись ответственного лица.

6.3 Проводят следующие виды контроля:

- входной контроль материалов и комплектующих (наличие документов, соответствие, внешний вид, отсутствие дефектов);
- операционный контроль в процессе изготовления (соблюдение технологии, качество формования, росписи, крепления);

- приёмо-сдаточный контроль каждой партии (внешний вид, целостность, качество покрытия, отсутствие острых кромок, надёжность креплений, комплектность, маркировка, упаковка);
- периодический контроль не реже 1 раза в год (проверка внешнего вида, прочности креплений, устойчивости покрытия к сухому протиранию, качества упаковки, читаемости маркировки);
- типовой контроль при освоении новых видов, замене материалов, изменении технологии, упаковки, а также при получении претензий.

6.4 Для приёмо-сдаточного контроля от партии отбирают 10 % изделий, но не менее трёх штук каждого вида. При партии менее трёх изделий контролю подлежат все.

6.5 При неудовлетворительных результатах хотя бы по одному показателю проводят повторный контроль на удвоенном количестве изделий от той же партии. Результаты повторного контроля распространяются на всю партию. При повторном неудовлетворительном результате партию бракуют, сортируют или направляют на доработку.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Внешний вид проверяют визуально при естественном или искусственном освещении с расстояния 0,3–0,5 м без увеличительных приборов. Проверяют соответствие формы, декора, чистоту, отсутствие дефектов, качество росписи, крепление элементов.

7.2 Геометрические размеры проверяют металлической линейкой по ГОСТ 427, рулеткой по ГОСТ 7502 или штангенциркулем по ГОСТ 166

7.3 Массу определяют взвешиванием на весах неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1.

7.4 Целостность проверяют визуально; не допускаются трещины, сколы, острые края, разрушения, отслоения, деформации.

7.5 Острые кромки и заусенцы проверяют визуально и осторожным ручным осмотром без приложения усилий.

7.6 Качество декоративного покрытия проверяют визуально, а также лёгким сухим протиранием сухой белой хлопчатобумажной тканью. На ткани не должно оставаться выраженных следов краски, лака, пигмента.

7.7 Надёжность крепления подвеса проверяют лёгким ручным натяжением в направлении предполагаемой нагрузки – подвес не должен отделяться, разрушаться или деформироваться. Для хрупких изделий усилие прикладывают осторожно, без рывков.

7.8 Надёжность крепления магнита проверяют визуально и лёгким ручным воздействием – магнит не должен самопроизвольно отделяться, смещаться или выпадать

7.9 Крепление декоративных элементов проверяют визуально и лёгким ручным воздействием – элементы не должны отделяться при нормальном обращении

7.10 Запах проверяют органолептически – изделия не должны иметь резкого постороннего запаха.

7.11 Комплектность проверяют сопоставлением фактического состава упаковочной единицы с маркировкой, заказом или сопроводительной документацией.

7.12 Маркировку проверяют визуально на наличие, читаемость, достоверность и соответствие разделу 4.

7.13 Упаковку проверяют визуально на чистоту, сухость, целостность, наличие защитных материалов, правильность укладки, соответствие виду изделия.

7.14 Допускается применение других методов и средств измерений, обеспечивающих достоверность результатов.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

8.1 Транспортирование изделий

8.1.1 Изделия следует транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

8.1.2 При транспортировании изделия должны быть защищены от осадков, влаги, загрязнений, механических повреждений, ударов, падений, агрессивных сред, прямых солнечных лучей и резких температурных перепадов.

8.1.3 Упаковки с хрупкими изделиями необходимо размещать с учётом манипуляционных знаков. Не допускается бросать, кантовать без необходимости, подвергать ударным нагрузкам, ставить тяжёлые грузы поверх упаковок.

8.1.4 При транспортировании стеклянных, керамических и фарфоровых изделий должны быть приняты меры, исключаящие бой, трение и перемещение внутри упаковки.

8.1.5 Транспортирование в районы Крайнего Севера – по ГОСТ 15846.

8.2 Хранение изделий

8.2.1 Изделия необходимо хранить в упаковке изготовителя в закрытых, сухих, чистых, проветриваемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С и относительной влажностей не более 75 %.

8.2.2 Изделия необходимо хранить на стеллажах, полках, поддонах или в шкафах, не подвергая механическим нагрузкам, деформациям, падениям, ударам, воздействию влаги и загрязнений.

8.2.3 Не допускается хранение совместно с химически активными веществами, кислотами, щелочами, растворителями, лакокрасочными материалами, горючими жидкостями и веществами с резким запахом.

8.2.4 Изделия с декоративными покрытиями необходимо хранить способом, исключающим трение, слипание, смятие или повреждение декора.

8.2.5 Изделия с магнитами не рекомендуется хранить вблизи электронных носителей информации и устройств, чувствительных к магнитному полю.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Изделия должны использоваться только по назначению – для декоративного оформления новогодних и рождественских ёлок, интерьеров, витрин, праздничных композиций, подарков, праздников и торжественных мероприятий.

9.2 Перед применением необходимо убедиться в отсутствии повреждений. Не допускается применять изделия с трещинами, сколами, острыми краями, разрушенными креплениями, отделившимися магнитами, повреждёнными декоративными элементами.

9.3 Изделия, предназначенные для подвешивания, должны размещаться на надёжной опоре, ветке, крючке, ленте или другом элементе, способном выдерживать массу изделия. Перед подвешиванием необходимо проверить надёжность крепления подвеса.

9.4 Изделия должны размещаться так, чтобы исключить их падение.

9.5 Не допускается размещать изделия вблизи открытого огня, свечей, каминов, отопительных приборов, ламп накаливания и иных источников высокой температуры.

9.6 Изделия не предназначены для игр детей; не допускается давать их детям без присмотра взрослых.

9.7 Изделия с магнитными элементами не должны размещаться рядом с банковскими картами, электронными носителями информации, часами, медицинскими изделиями и чувствительными электронными устройствами.

9.8 После использования изделия необходимо очистить от пыли сухой мягкой тканью, упаковать в индивидуальную упаковку и хранить в сухом месте.

9.9 Для очистки изделий не допускается применять воду, растворители, абразивные материалы, жёсткие щётки и агрессивные моющие средства.

10 ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

10.1 Отходы производства (стеклобой, древесная стружка, остатки глины, бракованные изделия, упаковка) подлежат отдельному сбору и утилизации согласно СанПиН 2.1.3684-21.

10.2 Бой стекла, керамики и фарфора собирается в прочную тару, исключаящую порезы и рассыпание.

10.3 Отработанные лакокрасочные материалы, растворители и клеи собираются в отдельную герметичную тару и передаются на утилизацию лицензированным организациям.

10.4 Древесные, бумажные и картонные отходы допускается направлять на переработку.

10.5 Сброс загрязнённых вод, растворителей и химических веществ в канализацию и почву запрещён.

10.6 Допускается утилизацию отходов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Срок службы – не ограничен при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Приложение А
(справочное)
Перечень нормативных документов,
на которые даны ссылки в настоящих технических условиях

Т а б л и ц а А . 1

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.010-76	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.009-76	Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.020-80	Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.009-83	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.011-89	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15.009-91	Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ 33781-2016	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ OIML R 76-1-2011	Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р 1.3-2018	Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГОСТ Р 59053-2020	Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ Р 59061-2020	Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий
СП 60.13330.2020	Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
ТР ТС 005/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

[illegible]